

**NEW**



www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015


## QUALI-FUNK System für LED-Strips

- Das geniale Funk-System für RGB-, Farbtemperatur- und Dimm-Regelung
- Kostengünstig, sicher und zuverlässig für Ihre LED-Strips Installation

### QUALI-Funk 433MHz Controller

#### Das Herz der Anlage

- 12 oder 24 Volt Betrieb
- 12V max.120W, 24V max.240W  
(es muss ein externer Driver nach Wahl angeschlossen werden)



**Masse:**  
B 40/ H 29/ L 138mm

#### Wählen Sie zwischen:

- **RGB 433** RGB Farb-Controller
- **CT 433** Farbtemperatur-Controller
- **DIM 433** Dimm-Controller

**Netto je: Fr. 38.00**

exkl. Mwst

### QUALI-Funk 433MHz Commander

#### Die mobile Bedienung:

- Steuert Funk u. WLAN Controller
- Multifunktionstasten u. Sleepmode
- Batteriebetrieb 3xAAA



**Masse:**  
B 56/ H 24/ L 114mm

#### Wählen Sie zwischen:

- **RGB RC** RGB Farb-Fernbed.
- **CT RC** Farbtemperatur-Fernbed.
- **DIM RC** Dimm-Fernbedienung

**Netto je: Fr. 22.00**

exkl. Mwst

### QUALI-Funk 433MHz Wall-Comm

#### Die stationäre Bedienung:

- Steuert Funk u. WLAN Controller
- Betrieb mit 230V~
- mit Gehäuse für AP-Montage



**Masse:**  
B 86/ H 39/ L 86mm

#### Wählen Sie zwischen:

- **RGB Wall** RGB Farb-Fernbed.
- **CT Wall** Farbtemperatur-Fernbed.
- **DIM Wall** Dimm-Fernbedienung

**Netto je: Fr. 35.00**

exkl. Mwst

### QUALI-WIFI+Funk 433MHz Controller + C

#### Android u. IOS kompatibel

- 12 oder 24 Volt Betrieb
- inkl. Funk Fernbedienung



**Masse:**  
B 63/ H 29/ L 109mm

#### Wählen Sie zwischen:

- **RGB WIFI** 12V/144W u.24V/288W
- **CT WIFI** 12V/96W u.24V/192W

**Netto je: Fr. 82.00**

exkl. Mwst

#### WICHTIG:

Externe Driver für Anschluss an Controller siehe Seite 3

Falls Sie mehr Infos benötigen:

**Hotline 056 2212004**


#### Direkter Link zum Download:

QUALI-Funk Katalog mit Schemas und Anleitungen:

[www.shop.fabotech.ch/downloads/led-quali-funk-fabotech.pdf](http://www.shop.fabotech.ch/downloads/led-quali-funk-fabotech.pdf)

04.2015

NEU mit...



**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
 gültig bis 15.05.2015



## LED-Strips

- LED-Strips in den Qualitätsstufen ECO, STANDARD und PRO
- Detaillierte Angaben finden Sie im Fabotech LED-Strips Katalog 2015
- Direkter Link: [www.shop.fabotech.ch/downloads/led-strips-fabotech-2015.pdf](http://www.shop.fabotech.ch/downloads/led-strips-fabotech-2015.pdf)

| Modell:          | Spg.<br>nach Wahl | Watt<br>pro m | Farbtemp.<br>nach Wahl | Lumen<br>pro m/ca. | LED<br>pro m | Schnitt<br>mm / LED |        | Nettopreis<br>exkl.MwSt.<br>pro 5m Rolle |
|------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------|--|
|                  |                   |               |                        |                    |              | 12V                 | 24V    |  |
| Eco              | 12V 24V           | 6 W           | 3200/4100/5000         | 380                | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 70.00                                |
| Eco              | 12V 24V           | 12 W          | 2700/3200/4000         | 760                | 120          | 25/3 - 50/6         |        | Fr. 112.00                               |
| Eco IP65         | 12V 24V           | 6 W           | 3200/4100/5000         | 380                | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 84.00                                |
| Eco IP65         | 12V 24V           | 12 W          | 3200/4100              | 760                | 120          | 25/3 - 50/6         |        | Fr. 126.00                               |
| Standard         | 12V 24V           | 7,2 W         | 2700/3200/4100         | 580                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 84.00                                |
| Standard         | 12V 24V           | 14,4 W        | 2700/3200/4100         | 1170               | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 126.00                               |
| Standard IP65    | 12V 24V           | 7,2 W         | 3200/4100              | 580                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 112.00                               |
| Standard IP65    | 12V 24V           | 14,4 W        | 3200/4100              | 1170               | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 154.00                               |
| Standard IP68    | 12V 24V           | 7,2 W         | 3200/4100              | 580                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 119.00                               |
| Standard IP68    | 12V 24V           | 14,4 W        | 3200/4100              | 1170               | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 161.00                               |
| PRO              | 12V               | 14,4 W        | 3200/4100/5000         | 1170               | 60           | 50/3                |        | Fr. 175.00                               |
| PRO IP65         | 12V               | 14,4 W        | 3200/4100/5000         | 1170               | 60           | 50/3                |        | Fr. 210.00                               |
| HiPower          | 24V               | 19 W          | 2700/3200/4100         | 1450               | 240          |                     | 25/6   | Fr. 210.00                               |
| HiPower PRO      | 24V               | 22 W          | 2700/3200/4100         | 2000               | 72           |                     | 85/6   | Fr. 224.00                               |
| VariCol.Temp PRO | 24V               | 22 W          | 3000-6000 variab.      | 600                | 120          |                     | 50/6   | Fr. 252.00                               |
| RGB Standard     | 12V 24V           | 7,2 W         |                        | 250                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 84.00                                |
| RGB Standard     | 12V 24V           | 14,4 W        |                        | 500                | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 126.00                               |
| RGB IP65         | 12V 24V           | 7,2 W         |                        | 250                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 112.00                               |
| RGB IP65         | 12V 24V           | 14,4 W        |                        | 500                | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 154.00                               |
| RGB IP68         | 12V 24V           | 7,2 W         |                        | 250                | 30           | 100/3 - 165/5       |        | Fr. 119.00                               |
| RGB IP68         | 12V 24V           | 14,4 W        |                        | 500                | 60           | 50/3 - 100/6        |        | Fr. 161.00                               |
| RGB+Amber PRO    | 24V               | 20 W          |                        | 600                | 120          |                     | 100/12 | Fr. 252.00                               |
| RGB+White PRO    | 24V               | 20 W          |                        | 600                | 120          |                     | 100/12 | Fr. 252.00                               |



**BEST  
!  
SELLER**



www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

dimmbare

**LED-Driver für LED-Strips**

**MDR bis 60VA**

**Dimmbar mit:**

- Taster und 1-10Volt
- bis 10 Geräte parallel möglich!



**Masse:**  
B 51/ H 36/ L 206mm

**MDR 60VA/24** für 24Volt

**MDR 45VA/12** für 12Volt

**Netto: Fr. 78.00**

exkl. Mwst

**RGBox 4xx**

**Dimmbar mit:**

- Taster, DMX und DALI
- bis 10 Geräte parallel möglich!

**Einsatz:**

- 4 Kanal (4x25VA) für RGBW/A und RGB-Strips



**Masse:**  
B 76/ H 35/ L 207mm

**RGBox424 100VA** für 24Volt

**RGBox412 75VA** für 12Volt

**Netto: Fr. 144.00**

exkl. Mwst

**DIM-Treater**

**Dimmbar mit:**

- DALI oder 1-10V

**Einsatz:**

- Macht alle 12V (max.144VA) und 24V (max.288VA) Driver mit DALI oder 1-10V dimmbar



**Masse:**  
B 40/ H 29/ L 138mm

**DIM-Treater DALI**

**DIM-Treater 1-10V**

**Netto: Fr. 52.00**

exkl. Mwst

nicht dimmbare

**LED-Driver für LED-Strips**

**MD bis 70VA**

**Eigenschaften:**

- Längliche Bauform
- dimmbar mit DIM-Treater



**Masse:**  
B 51/ H 36/ L 206mm

**MD 70VA/24** für 24Volt

**MD 48VA/12** für 12Volt

**Netto: Fr. 48.00**

exkl. Mwst

**MB**

**Eigenschaften:**

- Rechteck-Bauform
- dimmbar mit DIM-Treater



**Masse:**  
B 89/ H 40/ L 117mm

**MB 100VA/24** für 24Volt

**MB 100VA/12** für 12Volt

**Netto: Fr. 68.00**

exkl. Mwst

**MB IP65**

**Eigenschaften:**

- Rechteck-Bauform
- Wasserdicht IP65
- dimmbar mit DIM-Treater



**Masse:**  
B 104/ H 46/ L 152mm

**MB 190VA/24 IP65** 24Volt

**MB 140VA/12 IP65** 12Volt

**Netto: Fr. 115.00**

exkl. Mwst

Bei Fragen:  
056 / 221 20 04



www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

# Das Beste für Neu-Anlagen !

## ULTRABEAM PowerLED "LEADER IN LED !"

- ausgereifte Technik, x-tausendfach bewährt !
- Mit 1-Chip Bridgelux (USA) Technologie, 350mA
- Lichtfarbe 827, ähnlich Glühlampe
- Halogen Design / facettierter Reflektor, ...das gefällt den Kunden
- ...und man bleibt flexibel weil das LED-Modul nicht fix eingebaut

**Viel kopiert ...nie erreicht**  
- Top Lichtausbeute pro Watt  
- Top Lichtqualität  
- Top Design-Reflektor  
- Top LED-Driver (Made in EU)

Mod. 6,2W

Lichtstärke:  
**580 Lumen**



Masse: ø 50mm  
Länge 56mm

+



Masse:  
B 33/ H 19/ L118

+



Masse:  
B 52/ H 22/ L111

Set:

dimmbar mit Phasenabschnitt

Netto: **Fr. 46.50** exkl.MwSt.

dimmbar mit DALI

Netto: **Fr. 76.50** exkl.MwSt.

Mod. 10W

Lichtstärke:  
**1000 Lumen**



Masse: ø 50mm  
Länge 70mm

+



Masse:  
B 33/ H 19/ L118

+



Masse:  
B 52/ H 22/ L111

Set:

dimmbar mit Phasenabschnitt

Netto: **Fr. 56.50** exkl.MwSt.

dimmbar mit DALI

Netto: **Fr. 86.50** exkl.MwSt.

### Option:

Miura 50s, Einbauspot

schwenkbar: 35°  
Masse: A ø 94mm, Loch ø: 80mm

...andere Einbauspots auf Anfrage



weiss  
+  
nickel gebürstet  
silber

+ Fr. 6.50 exkl.MwSt.

+ Fr. 8.00 exkl.MwSt.

+ Fr. 8.00 exkl.MwSt.



www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

## Aktuellste LED-Technologie "Bestseller"

### 230V OSRAM "NEW SUPERSTAR" 5.3W LED GU10



Masse: ø 50mm  
Länge 58mm

- DIMMBAR mit Phasenabschnitt !
- Neue 5-LED Technologie !

Lebensdauer: ca. **25000 Std.**  
 Ausführungen: interna ca.2700 Kelvin  
 Lichtausfallwinkel: 35°  
 Lumen: 350  
 Dimmbar: Mit Phasenabschnitt

Preise exkl. Mwst:



**Netto: Fr. 10.00**

ab 80 Stk.

**Fr. 9.50**

### 230V SYLVANIA "SNOWWHITE 2" 6W LED GU10



Masse: ø 50mm  
Länge 54mm

- DIMMBAR mit Phasen + ab FELLER-Dimmern !
- Superhell wie 45W Halogen GU10, mit gleicher Grösse !

Lebensdauer: ca. **15000 Std.**  
 Ausführungen: warmweiss ca.3000 Kelvin  
 Lichtausfallwinkel: 36°  
 Lumen: 345  
 Dimmbar: Mit Phasen+ abschnitt

Preise exkl. Mwst:

**Netto: Fr. 14.00**

ab 60 Stk.

**Fr. 13.00**

### 230V PHILIPS "MasterLED" 5,5W LED GU10



Masse: ø 51mm  
Länge 55mm

- Mit 1-Chip Technologie, verbesserte Version
- Kompakt wie Halogen GU10
- Hell wie 35/50W Halogen (370lm, 800cd)

Lebensdauer: ca. **40000 Std.**  
 Ausführungen:  
warmweiss 2700 Kelvin  
 Lichtausfallwinkel: 40°  
 Dimmbar: Mit Phasenanschnitt

Preise exkl. Mwst:

**Netto: Fr. 15.50**

ab 60 Stk.

**Fr. 14.50**

### LED Anti-Flacker Modul



Masse: L 49mm,  
B 29mm, H10mm

- Bringt in vielen Fällen Abhilfe wenn 230V LED flackern.

- Detailinfos und Instruktion:  
[www.fabotech.ch/neuheiten.htm](http://www.fabotech.ch/neuheiten.htm)

Preis exkl. Mwst:

**Netto: Fr. 54.00**

04.2015

...praktisch  
...bewährt



www.fabotech.ch



**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

Ein TOP-PRODUKT ...ideal für den Küchenservice

## “UFO“ LED-Unterbauleuchte



### - Schluss mit verbrannten Sockeln

- Ideal als Ersatz für G4 Sockel Halogen Spots
- Abdeckring in verschiedenen Farben erhältlich
- kleine Leistung, GROSSE Helligkeit

**Leistung** : 2.1 W, High Brightness LED 350mA  
**Lichtstärke** : 270 lm, vergleichbar mit G4 Halogen 20W  
**Lichtfarben** : 3000K, 4000K oder 5600K  
**Abdeckring** : Weiss, chrom glanz, titan oder schwarz  
**Anschluss** : Vorkonfektioniert mit 1m Anschlusskabel  
**Masse** : Abdeckring ø 70mm / Loch ø 55mm / H17mm

### Wichtiger technischer Hinweis:

Der Anschluss mehrerer UFO Leuchten an ein Betriebsgerät muss in Serieschaltung erfolgen.

# Netto\*: nur Fr. 24.00

## ...dazu passende Betriebsgeräte



**Mod. BULL/U** 8W / 350mA B 35 / H 21 / L 60mm **Netto\* Fr. 25.00**  
(Anschluss von max. 3 Stk. Modell UFO)



**Mod. PD312** 15W / 350mA, B 40 / H 29 / L 138mm **Netto\* Fr. 45.00**  
(Anschluss von max. 6 Stk. Modell UFO)

Dimmbare und weitere Betriebsgeräte auf Anfrage.

\* Netto-Stückpreise exkl. MwSt.

04.2015

**BEST  
!  
SELLER**



www.fabotech.ch



**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

## “BILLY the LED“ Wand- / Deckenleuchten

### Günstig, kompromisslos und durchdacht

- Preiswerte LED Wand- und Deckenleuchte aus Polycarbonat mit PMMA Reflektor
- Ideal für Treppenhäuser, Keller und überall wo Unterputzmontage nicht möglich ist
- Sehr geringe Aufbauhöhe von 6,5cm bzw. 7cm
- 3 Grössen und Leistungsstärken erhältlich (dimmbar auf Anfrage)
- Sehr homogene und helle Lichtausstrahlung.
- Praktische, einfache Montage



Betriebsspannung: 230V~  
Gehäusefarbe: weiss  
Reflektor: opal  
Schutzgrad: IP50



| Modell:               | Abmessungen:<br>mm | Farbtemp.:    | Lumen: | Leistung:   | Nettopreis:<br>exkl. MwSt. |
|-----------------------|--------------------|---------------|--------|-------------|----------------------------|
| <b>BILLYtheLED 10</b> | Ø 240xH65          | 3000 / 4200°K | 880    | <b>10 W</b> | <b>Fr. 58.00</b>           |
| <b>BILLYtheLED 15</b> | Ø 290xH65          | 3000 / 4200°K | 1200   | <b>15 W</b> | <b>Fr. 78.00</b>           |
| <b>BILLYtheLED 20</b> | Ø 330xH70          | 3000 / 4200°K | 1650   | <b>20 W</b> | <b>Fr. 98.00</b>           |

**BEST  
!  
SELLER**




www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

...jetzt noch MEHR Power

**PIZZA-LED ...jetzt auch QUADRATISCH + RECHTECK**

- Die extraflachen (Höhe 28 bzw.31mm), quadratischen LED-Einbaumodule für vielfältigen Einsatz
- Bestens geeignet für Hohldecken, Paneeldecken, abgehängte Decken und System-Decken
- Aluminium-Gehäuse (!) mit breitem Rand für sehr gute Lochabdeckung
- Homogene, lichtstarke Ausleuchtung
- Betrieb mit 24 Volt LED-Drivern (Standard-Driver im Lieferumfang, dimmbar auf Anfrage)



Rechteck -Version

Farbe: weiss  
Schutzgrad: IP52  
M/M für Holzeinbau

| Modell:           | Abmessungen: |            | Farbtemp.:<br>nach Wahl | Lumen: | Leistung:   | Nettopreis:                       |
|-------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
|                   | Aussen<br>mm | Loch<br>mm |                         |        |             | Promo inkl. Driver<br>exkl. Mwst. |
| <b>SQUARE 100</b> | 100x100 H28  | 85x85      | 3000°K / 4200°K         | 280    | <b>6 W</b>  | <b>Fr. 49.00</b>                  |
| <b>SQUARE 150</b> | 150x150 H28  | 130x130    | 3000°K / 4200°K         | 680    | <b>12 W</b> | <b>Fr. 71.00</b>                  |
| <b>SQUARE 180</b> | 180x180 H28  | 160x160    | 3000°K / 4200°K         | 1000   | <b>18 W</b> | <b>Fr. 90.00</b>                  |
| <b>SQUARE 250</b> | 250x250 H31  | 230x230    | 3000°K / 4200°K         | 2000   | <b>31 W</b> | <b>Fr. 147.00</b>                 |
| <b>SQUARE 330</b> | 330x330 H31  | 310x310    | 3000°K / 4200°K         | 2900   | <b>42 W</b> | <b>Fr. 209.00</b>                 |
| <b>SQUARE 210</b> | 210x117 H31  | 190x90     | 3000°K / 4200°K         | 200    | <b>8 W</b>  | <b>Fr. 80.00</b>                  |



**BEST  
!  
SELLER**




www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

...jetzt noch MEHR Power

## PIZZA-LED ...die extraflachen LED-Einbaumodule

- Die extraflachen ( Höhe 28 bzw. 31mm ), runden LED-Einbaumodule für vielfältigen Einsatz
- Bestens geeignet für Hohldecken, Paneeldecken, abgehängte Decken und System-Decken
- Aluminium-Gehäuse (!) mit breitem Rand für sehr gute Lochabdeckung
- Homogene, lichtstarke Ausleuchtung
- Betrieb mit 24 Volt LED-Drivern (Standard-Driver im Lieferumfang, dimmbar auf Anfrage)



Farbe: weiss  
Schutzgrad: IP52  
M M für Holzeinbau



...beliebt weil extraflach  
für 80mm Deckenaus-  
schnitt mit 8W 370lm

extraflach,  
effizientes Kühl-  
design

| Modell:          | Abmessungen: |            | Farbtemp.:<br>nach Wahl | Lumen: | Leistung:   | Nettopreis:                       |
|------------------|--------------|------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------------------------|
|                  | Aussen<br>mm | Loch<br>mm |                         |        |             | Promo inkl. Driver<br>exkl. Mwst. |
| <b>ROUND 95</b>  | Ø 95xH28     | Ø 80       | 3000°K / 4200°K         | 370    | <b>8 W</b>  | <b>Fr. 49.00</b>                  |
| <b>ROUND 140</b> | Ø 140xH28    | Ø 120      | 3000°K / 4200°K         | 650    | <b>11 W</b> | <b>Fr. 62.00</b>                  |
| <b>ROUND 170</b> | Ø 170xH31    | Ø 150      | 3000°K / 4200°K         | 1000   | <b>16 W</b> | <b>Fr. 82.00</b>                  |
| <b>ROUND 200</b> | Ø 200xH31    | Ø 180      | 3000°K / 4200°K         | 1100   | <b>17 W</b> | <b>Fr. 98.00</b>                  |
| <b>ROUND 275</b> | Ø 275xH31    | Ø 255      | 3000°K / 4200°K         | 1300   | <b>19 W</b> | <b>Fr. 129.00</b>                 |
| <b>ROUND 330</b> | Ø 330xH31    | Ø 310      | 3000°K / 4200°K         | 1500   | <b>23 W</b> | <b>Fr. 154.00</b>                 |

04.2015

...für PRO's only!



www.fabotech.ch



**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
 gültig bis 15.05.2015

# “DAKOTA BLACKLine“ LED-STRAHLER

## Für kompromisslosen, professionellen Einsatz

- Massives, schwarzes “BLACKLine“ Aluminium Design-Gehäuse
- mit Bridgelux (USA) PowerLEDs höchster Qualität bestückt
- Betriebsspannung: weiter Einsatzbereich von 95 - 265 Volt~
- Betriebs-Umgebungstemperatur: -20° bis +50°
- Schutzgrad: IP65

...und ZUSÄTZLICH  
 - 5 %



**Material: Aluminium-Guss**  
**Farbe: schwarz, einbrennlackiert**  
**mit Schwenk-Bügel**

| Modell:          | Abmessungen:<br>mm | Farbtemp.: | Lumen: | Leistung:   | Nettopreis:<br>exkl.MwSt. |
|------------------|--------------------|------------|--------|-------------|---------------------------|
| <b>DAKOTA 10</b> | 115x 85 T105       | 4100°K     | 800    | <b>10 W</b> | <b>Fr. 52.00</b>          |
| <b>DAKOTA 30</b> | 185x125 T148       | 4100°K     | 2560   | <b>30 W</b> | <b>Fr. 138.00</b>         |
| <b>DAKOTA 50</b> | 285x235 T170       | 4100°K     | 4750   | <b>50 W</b> | <b>Fr. 179.00</b>         |
| <b>DAKOTA 70</b> | 285x360 T115       | 4100°K     | 6800   | <b>70 W</b> | <b>Fr. 404.00</b>         |

**NEW**



www.fabotech.ch

**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
gültig bis 15.05.2015

## TORPEDO IP65 ...wasserdichte LED-Armatur

- Elegante LED-Armaturen aus Aluminium mit High-Brightness LED's
- Ausserordentliche Helligkeit von bis zu 4500 Lumen
- Als Deckenleuchte oder Hängeleuchte einsetzbar
- Für den Einsatz in Büros, Arbeitsräumen, Verkaufsflächen, Lager und vieles mehr
- Homogene, lichtstarke Ausleuchtung! Idealer Ersatz für Armaturen mit Leuchtstoffröhren
- Lichtausstrahlwinkel 120°
- Betrieb mit 100-240 Volt (dimmbar auf Anfrage)



Montage-Kits im Lieferumfang:

Hänge



Decke




Material: Aluminium-Guss  
Farbe: Aluminium  
Schutzgrad: IP65

| Modell:           | Abmessungen<br>in mm inkl. | Farbtemperatur: | Lumen: | Leistung:   | Nettopreis:<br>exkl. Mwst. |
|-------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------|----------------------------|
| <b>Torpedo 45</b> | 1180x145 H 65              | 4000°K          | 2855lm | <b>45 W</b> | <b>Fr. 328.00</b>          |
| <b>Torpedo 70</b> | 1180x145 H 65              | 4000°K          | 4430lm | <b>70 W</b> | <b>Fr. 366.00</b>          |

Hängemontage-Kit  
Deckenmontage-Kit

04.2015

NEU mit...



www.fabotech.ch


**PROMO** 04/15  
**BROCHURE**  
 gültig bis 15.05.2015

## LED-SKY ...die LED Panels für den vielfältigen Einsatz

- Die extraflachen (10.5 mm) LED-Module für vielfältigen Einsatz
- Bestens geeignet für Hohldecken, Paneeldecken, abgehängte Decken und System-Decken
- Für den Einsatz in Büros, Arbeitsräumen, Verkaufsflächen, Lager, Küchen und vieles mehr
- Homogene, lichtstarke Ausleuchtung! Idealer Ersatz für Leuchtstoffröhren
- Betrieb mit 24 Volt LED-Drivern (Standard-Driver im Lieferumfang, dimmbar auf Anfrage)



Standard-Montage:



optionale Montage-Kits:

Hänge



Decke



Wand



Farbe: Aluminium-Rahmen in hellgrau  
 Schutzgrad: IP52

| Modell:           | Abmessungen<br>in mm inkl. Rahmen | Farbtemperatur:<br>nach Wahl | Lumen: | Leistung: | Nettopreis:<br><b>Promo inkl. Driver</b><br>exkl. MwSt. |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|---|
| SKY3030           | 295x295 H10.5                     | 3000 / 4200 / 6000°K         | 760lm  | 10 W      | <b>Fr. 105.00</b>                                       |
| SKY3060           | 295x595 H10.5                     | 3000 / 4200 / 6000°K         | 1350lm | 22 W      | <b>Fr. 183.00</b>                                       |
| SKY30120          | 295x1195 H10.5                    | 3000 / 4200 / 6000°K         | 3150lm | 46 W      | <b>Fr. 288.00</b>                                       |
| SKY6060           | 595x595 H10.5                     | 3000 / 4200 / 6000°K         | 3150lm | 42 W      | <b>Fr. 252.00</b>                                       |
| SKY60120          | 595x1195 H10.5                    | 3000 / 4200°K                | 6000lm | 90 W      | <b>Fr. 491.00</b>                                       |
| RGBSKY3030        | 295x295 H10.5                     | RGB                          |        | 10 W      | <b>Fr. 108.00</b>                                       |
| RGBSKY6060        | 595x595 H10.5                     | RGB                          |        | 45 W      | <b>Fr. 252.00</b>                                       |
| Hängemontage-Kit  |                                   |                              |        |           | Fr. 28.00   |
| Deckenmontage-Kit |                                   |                              |        |           | Fr. 45.00   |
| Wandmontage-Kit   |                                   |                              |        |           | Fr. 16.00   |

